

السؤال الثالث : رتب العبارات التالية للأستئناف الذاتي للجروح :

الرقم	الخطوات الاستئناف الذاتي للجروح
٤	تكون قشره تبقي الجراثيم خارج الجسم، وتسمح ببناء طبقة جديدة من الجلد
٣	تكون جلطه عندما تتجمع الصفيحات وكريات الدم الحمراء مع الألياف
١	تتجمع الصفيحات عند موضع الجرح
٢	تفرز الصفيحات مادة تشكل كتلة متراابطة من الألياف

السؤال الرابع : علل لما يلي تعليلاً علمياً سليماً :

ـ يجب امالة الرأس عند الرعاف للأسفل.

حي لا يتبلع المصاب الدم

ـ الضغط على الأنف عند الرعاف.

لوقف نزيف الدم

ـ رفع الجزء المصاب أعلى من مستوى القلب.

لتقليل تدفق الدم من القلب

ـ ربط أعلى المنطقه المصابة بالنزيف بأحكام.

لتقليل من تدفق الدم خارج الجسم

ـ فثدان القدر على تحريك الجزء المصاب بالكسر.

بسبب تمزق وتهتك العظام في مكان الكسر

ـ وضع الجبيرة على الجزء المصاب.

لتحبيب طرف العظم و علاج الكسر

ـ إشعاع الأشعة السينية قبل وضع الجبيرة.

لتحديد مكان الكسر و تحديد نوعه



أرراق عمر  
الصف الخامس

مَرْسِيَّةُ الْجَهْرَاءِ الْأَهْلَيَّةُ التَّطْبِيقِيَّةُ  
مَدْرَسَةُ الرَّفْعَةِ النَّمْوَاجِيَّةِ اِبْنَدَانِي - بِنُون

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية بوضع علامة (✓) في المربع المقابل لها  
ـ اجراءات يمكن تقديمها للمصاب قبل الوصول لمركز الرعاية الصحية، هي:

الأسعافات الأولية  الكسور  الأغماء  التزيف

ـ من الأسعافات الأولية إمالة رأس المصاب جانبياً وللخلف في حالة :

الأغماء  الزكاء  الكسور  التزيف

ـ تمزق أو تهتك يصيب العظام:

الكسور  الرعايف  للتزيف  الأغماء

ـ حالة يفقد فيها الإنسان الوعي تماماً ( كلياً ) :

الكسور  الزكاء  الأغماء  التزيف

ـ يعرف فقدان الدم من الجهاز الدورى:

الرعايف  الأغماء  التزيف  الكسر

ـ الجروح البسيطة والرعايف، من أنواع التزيف :

ليس مما سبق  السطحي  الداخلي  الخارجي

ـ الأجراء المتباع عند الرعايف، الضغط على الأنف مع إمالة الرأس إلى :

للأمام  للجانب وللخلف  للجانب

السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية بما تراود مناسب علمياً :

ـ حدوث التزيف من الأنف يسمى الرعايف

ـ يحدث التزيف للأرجحية الدموية بسبب تضيق الأوعية الدموية